VIDEO UNDERVISNING

ⓘ Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 240 (203.061), MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 240 (203.261), MERCEDES-BENZ CLK (C209) 240 (209.361), MERCEDES-BENZ CLK Convertible (A209) CLK 240 (209.461)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: LUFTMÆNGDEMÅLER – MERCEDES W203. VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

- Kontaktspray elektronik
- Koben
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

Udskiftning: luftmængdemåler – Mercedes W203. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Nulstil fejlkoderne fra den elektroniske kontrol enhed (ECU) om nødvendig.
- Vær sikker på at støv ikke trænger ind i luftkanalens komponenter og spjæld enhed.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: LUFTMÆNGDEMÅLER – MERCEDES W203. FORETAG FØLGENDE TRIN:

1

Åbn motorhjelmen.

2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3

Fjern motordækslet.

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: luftmængdemåler – Mercedes W203. Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.

4

Fjern indsugningsslangerne.

5

Rengør luftfilterdækslet og huset.

6

Fjern luftfilterhuset.

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: luftmængdemåler – Mercedes W203. Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.

7

Frigør luftmasse sensorens stik.

8

Frigør luftmasse sensorens låseklemmer. Brug et koben.

9

Tildæk gasspjældhuset med et mikrofiber håndklæde for at undgå støv og skidt i at komme ind i systemet.

10

Rengør montagestedet for luftmasse sensoren.

11



Fjern mikrofiber håndklædet fra gasspjældhuset.

12

Frigør luftmasse sensorens låseklemmer. Brug et koben.

13

Fjern luftmasse sensoren.

14

Installer en ny luftmasse sensor. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

15



Påsæt luftmasse sensorens låseklemmer.

16

Behandel luftmasse sensorens stik. Brug dielektrisk fedt.

17



Fastgør luftmasse sensorens stik.

18



Monter luftfilterhuset igen.

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: luftmængdemåler – Mercedes W203. For at undgå at skade delen under installation, brug ikke overdreven kraft.

19

Monter motordækslet og fastgør den.

AUTODOC anbefaler:

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne og motorens gasspjæld indsugningsslange.
- Udskiftning: luftmængdemåler – Mercedes W203. Brug ikke overdreven kraft under installation. Dett kunne skade delen.

20

Geninstaller luftindsugningsslangerne.

21



Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungere korrekt.

22

Sluk motoren.

23

Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet.

24

Luk motorhjelmen.

FANDT DU DENNE INFORMATION NYTTIG?

JA NEJ

BLIV MEDLEM AF AUTODOC CLUB!

AUTODOC — BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES

LUFTMÆNGDEMÅLER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL MERCEDES W203

LUFTMÆNGDEMÅLER TIL MERCEDES: KØB NU

LUFTMÆNGDEMÅLER TIL MERCEDES W203: BEDSTE HANDLER OG TILBUD

ⓘ Ansvarsfraskrivelse:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AutoDoc er ikke ansvalig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AutoDoc er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AutoDoc er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AutoDoc anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2018 – Alt indhold på denne hjemmeside , i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af Autodoc GmbH.