



Udskift bagklapsdæmper
- **Toyota Aygo AB1** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING




i **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

TOYOTA Aygo (AB10) 1, TOYOTA Aygo (AB10) 1.4 HDi, TOYOTA Aygo (AB10) 1.0 GPL (KGB10_)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BAGKLAPSDÆMPER – TOYOTA AYGO
AB1. VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Flad Skruetrækker
- Phillips skruetrækker
- Hydraulisk gearkasse donkraft

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: bagklapsdæmper – Toyota Aygo AB1. AUTODOC anbefaler:

- Højre og venstre gasfjeder til bagklappen skal udskiftes samtidigt.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den højre og venstre gasfjeder.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BAGKLAPSDÆMPER – TOYOTA AYGO AB1. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1

Åbn bagklappen.




2


Understøt bagklappen. Brug en hydraulisk løfteenhed.




3 Fjern foldehylden og frigør dets holdere. Ved at gøre dette, kan du få adgang til sidebeklædnings plastpanel.




4 Løsne befæstigelsesbolten til bagagerummets side foring. Brug en Phillips skruetrækker.



5 Fjern bagagerummets side foring.



6 Frigør låseringen der forbinder gasfjederen til bagklappen. Brug en skruetrækker med lige kærv.




7 Frigør låseringen der forbinder gasfjederen til karosseriet. Brug en skruetrækker med lige kærnv.




Udskiftning: bagklapsdæmper – Toyota Aygo AB1. Råd:

- For at undgå skader, så afsikrer bagklappen mens du afmontere gasfjederne.

8 Fjern bagklappens gasfjeder.



9 Installer en ny bagklap gasfjeder.



Udskiftning: bagklapsdæmper – Toyota Aygo AB1. AUTODOC eksperter anbefaler:

- For at undgå skader, så afsikre bagklappen mens du monterer gasfjederen.


10 Klem låseringen på der forbinder gasfjederen til karosseriet.



11 Klem låseringen på der forbinder gasfjederen til bagklappen.




12 Fjern den hydrauliske donkraft.



AUTODOC anbefaler:


- Udskiftning: bagklapsdæmper – Toyota Aygo AB1. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

13 Fastgør side foringen i bagagerummet.




14

Skrue befæstigelse ind til bagagerum side foring. Brug en Phillips skruetrækker.




15

Installer foldehylden til dets montagested.




16

Kontroller driftsbetingelser for bagklappens gasfjedre efter de er blevet installeret.



17

Luk bagklappen i bagagerummet.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL TOYOTA

BAGKLAPSDÆMPER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL TOYOTA AYGO ABI

BAGKLAPSDÆMPER TIL TOYOTA: KØB NU

**BAGKLAPSDÆMPER TIL TOYOTA AYGO ABI: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.