



Udskift bagklapsdæmper
- **VW Passat 3C B6**
Variant |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI, VW Passat Variant (3C5) 1.6 FSI, VW Passat Variant (3C5) 2.0 FSI, VW Passat Variant (3C5) 1.9 TDI, VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI 16V, VW Passat Variant (3C5) 1.6, VW Passat Variant (3C5) 3.2 FSI 4motion, VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Passat Variant (3C5) 2.0 FSI 4motion, VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Variant (3C5) 3.6 R36 4motion, VW Passat Variant (3C5) 1.4 TSI, VW Passat Variant (3C5) 1.8 TSI, VW Passat Variant (3C5) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat Variant (3C5) 2.0 BlueTDI, (+ 1)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BAGKLAPSDÆMPER – PASSAT B6 3C
VARIANT. VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Flad Skruetrækker
- Hydraulisk gearkasse donkraft

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: bagklapsdæmper – VW Passat 3C5. AUTODOC eksperter
anbefaler:

- Højre og venstre gasfjeder til bagklappen skal udskiftes samtidigt.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den højre og venstre gasfjeder.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BAGKLAPSDÆMPER – PASSAT VARIANT B6. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1

Åbn bagklappen.



2

Understøt bagklappen. Brug en hydraulisk løftteenhed.



3

Frigør låseringen der forbinder gasfjederen til bagklappen. Brug en skruetrækker med lige kærv.

**4**

Frigør låseringen der forbinder gasfjederen til karosseriet. Brug en skruetrækker med lige kærv.



Udskiftning: bagklapsdæmper – VW Passat B6 3C Variant. Råd:

- For at undgå skader, så afsikrer bagklappen mens du afmontere gasfjederne.


5

Fjern bagklappens gasfjeder.



6

Frigør låseringen der forbinder gasfjederen til bagklappen. Brug en skruetrækker med lige kærv.



7

Frigør låseringen der forbinder gasfjederen til karosseriet. Brug en skruetrækker med lige kærv.



Udskiftning: bagklapsdæmper – Passat 3C5. AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så afsikrer bagklappen mens du afmontere gasfjederne.

8

Fjern bagklappens gasfjeder.



9

Rengør montagesædet til bagagerum gasfjederen.

**10**

Installer en ny bagklap gasfjeder.



Udskiftning: bagklapsdæmper – VW Passat Variant B6. Råd fra AUTODOC:

- For at undgå skader, så afsikre bagklappen mens du montere gasfjederen.

11

Klem låseringen på der forbinder gasfjederen til karosseriet.

**12**

Klem låseringen på der forbinder gasfjederen til bagklappen.



13

Installer en ny bagklap gasfjeder.



Udskiftning: bagklapsdæmper – VW Passat 3C B6 Variant. Fagfolk anbefaler:

- For at undgå skader, så afsikre bagklappen mens du montere gasfjederen.

14

Klem låseringen på der forbinder gasfjederen til karosseriet.

**15**

Klem låseringen på der forbinder gasfjederen til bagklappen.

**16**

Fjern den hydrauliske donkraft.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bagklapsdæmper – Passat 3C5. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.
- Kontroller driftsbetingelser for bagklappens gasfjedre efter de er blevet installeret.

17

Luk bagklappen i bagagerummet.

**GODT KLARET!** [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VOLKSWAGEN

BAGKLAPSDÆMPER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL VW PASSAT 3C B6 VARIANT**BAGKLAPSDÆMPER TIL VW: KØB NU****BAGKLAPSDÆMPER TIL VW PASSAT 3C B6 VARIANT:
BEDSTE HANDLER OG TILBUD**

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.