



Udskift bremseskiver bag
- **Audi A4 B7 Avant** |
Brugermanvising

VIDEO UNDERVISNING




Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI COUPE (89, 8B) S2 quattro, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) S2 quattro, AUDI 80 B4 Avant (8C5) S2 quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.0, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.6, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.0 FSI, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.9 TDI quattro, (+ 33)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – AUDI A4 B7 AVANT. LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Bremsekaliber styrestifte fedt
- Kobber fedt
- Forsegler
- Kombinationsnøgle №13
- Kombinationsnøgle №16
- HEX bit nr. H8
- Torx bits T30
- Hjul slag topnøgle №17
- Bremsestempelværktøj
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad Skruetrækker
- Kaben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: bremseskiver – Audi A4 B7 Avant. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udskift bremseskiverne på bilen Audi A4 B7 Avant i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremstilling.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – Audi A4 B7 Avant.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.



2

Sikre hjulene med klodser.



3

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

**4**

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

**5**

Løsen hjulboltene.



Udskiftning: bremseskiver – Audi A4 B7 Avant. Råd:

- For at unga skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes

6

Fjern hjulet.



7

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



8

Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle № 13. Brug en kombinøgle № 16.




9

Fjern befæstigelsesboltene (2 styk).

10

Spred bremseklodserne. Brug et koben



11

Fjern bremsekaliberen. Brug en skruetrækker med lige kærv.



Udskiftning: bremseskiver – Audi A4 B7 Avant. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.


12

Fjern bremseklodserne.



13

Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



14

Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug HEX nr. H8. Brug en skraldenøgle.

**15**

Fjern befæstigelsesboltene (2 styk).

16

Fjern kaliberens beslag.

**17**

Rengør bremseskivebefæstigelsen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

**18**

Skru bremseskivens skruer af. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.



19

Fjern bremseskiven.



20

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.




21

Installer bremseskiven.



22

Stram bremseskivens skruer. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 5 Nm moment.



23

Behandl befæstigelsesboltene. Brug en forsegler.



24

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udkiftning: bremseskiver – Audi A4 B7 Avant. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

25

Fjern styrestifterne fra bremsekaliberen.

26

Rengør bremsekaliber styrestifterne.



27

Behandel bremsekaliber styrestifterne. Brug bremsekaliber fedt.



28

Skru styrestifterne ind.

29

Installer bremsekaliberens beslag




30

Installer fastgørelsesboltene (2 styk).

31

Stram bremsekaliberens beslag Brug HEX nr. H8. Brug en momentnøgle. Stram den til 75 Nm moment.



32

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udkiftning: bremseskiver – Audi A4 B7 Avant. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

33

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

**34**

Installer bremseklodserne.

**35**

Behandel befæstigelsesboltene. Brug en forsegler.

36

Monter bremsekaliberen og sæt den fast.

**37**

Installer fastgørelsesboltene (2 styk).

38

Stram bremskaliber befæstigelserne. Brug en kombinøgle № 13. Brug en kombinøgle № 16. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.



39

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



40

Rens hjulets montagesæde. Brug bremserens.



Udskiftning: bremseskiver – Audi A4 B7 Avant. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

41

Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. Audi A4 B7 Avant

42

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



43

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



44

Fjern donkraft og klodser.



Udskiftning: bremseskiver – Audi A4 B7 Avant. AUTODOC anbefaler:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspentionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

45

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.



AUTODOC anbefaler:

- Audi A4 B7 Avant – Uden at starte motoren, træd på bremsepedalen adskillige gange indtil den føles stram.

GODT KLARET! [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL AUDI

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL AUDI A4 B7 AVANT**BREMSESKIVER TIL AUDI: KØB NU****BREMSESKIVER TIL AUDI A4 B7 AVANT: BEDSTE HANDLER OG TILBUD**

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.