



Udskift luftfilter -  
**Mercedes W204** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING


**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W204) C 200 CDI (204.007, 204.006), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S204) C 200 CDI (204.207), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S204) C 220 CDI (204.208), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W204) C 220 CDI (204.008), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S204) C 220 CDI (204.202)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – MERCEDES W204. LISTE  
OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Koben
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

**KØB VÆRKTØJ**

Udskiftning: luftfilter – Mercedes W204. AUTODOC anbefaler:

- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Mercedes W204 – skal foretages når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**


1

Åbn motorhjelmen.




2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.



3

Fjern motordækslet.




**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: luftfilter – Mercedes W204. Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.

4

Frigør luftfilter dækselklemmerne. Brug et koben.




5

Fjern luftfilter dæksel.




6

Fjern filterelementet fra filterhuset.




7

Tildæk luftindsugningsslangen med et mikrofiber håndklæde for at undgå at støv og skidt kommer ind i systemet.




**8** Rengør luftfilterdækslet og huset.



**9** Fjern mikrofiber håndklædet fra luftindsugningsslangen.



**10** Indsæt et nyt filterelement i filterhuset.




**AUTODOC anbefaler:**

- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.
- Bemærk! Brug kvalitets filtre – Mercedes W204.

**11** Geninstaller luftfilterets dæksel. Skru den fast.



**12** Tryk luftfilter dæksel ind på plads. Brug et koben.




**13** Monter motordækslet og fastgør den.



**AUTODOC anbefaler:**


- Udskiftning: luftfilter – Mercedes W204. Brug ikke overdreven kraft under installation. Dett kunne skade delen.

**14** Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet.



15

Luk motorhjelm.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**



## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES**

**LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL MERCEDES W204**

**LUFTFILTER TIL MERCEDES: KØB NU**

**LUFTFILTER TIL MERCEDES W204: BEDSTE HANDLER OG  
TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.