




Udskift baglygter - **Opel**
Corsa D |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING




Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.4 (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.0 (L08, L68), OPEL Corsa D Van (S07) 1.3 CDTI (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.0 (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.2 (L08), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.4 LPG (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.6 Turbo (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.2 LPG (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.2 (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.7 CDTI (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.2 LPG, OPEL Corsa D Van (S07) 1.6 (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.4 (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.7 CDTI (L08)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BAGLYGTER – OPEL CORSA D. LISTE
OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Kontaktspray elektronik

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: baglygter – Opel Corsa D. Råd fra AUTODOC:

- Udskift begge baglygter samtidig.
- Udskiftnings proceduren er identisk for højre og venstre baglygte.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BAGLYGTER – OPEL CORSA D. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:


1

Åbn bagklappen.



2

Frigør hattehylde.



3

Fjern klipsene til bagagerummets side foring.



4 Frigør bagagerummets side foring.




5 Fjern det bageste lygte adgangsdæksel.




6 Afbryd ledningsnet fra baglygten.



7 Skru befæstigelse af der forbinder baglygten til karosseriet.



8 Fjern baglygten.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: baglygter – Opel Corsa D. Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.

9

Fjern el-pæren fra el-pære holderen samtidig.




AUTODOC anbefaler:

- Brug ikke overdreven kraft for at fjerne delen. Ellers ville du kunne skade den.
- Undgå at røre pærens glas. Fingeraftryk efterladt kan forårsage svigt.

10

Installer el-pære holderen samtidig med el-pæren.




Udskiftning: baglygter – Opel Corsa D. Fagfolk anbefaler:

- Under installation, brug ikke overdreven kraft for at undgå skade på delen.
- Undgå at røre pærens glas. Fingeraftryk efterladt kan forårsage svigt.

11

Installer den nye baglygte.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: baglygter – Opel Corsa D. For at undgå at skade delen under installation, brug ikke overdreven kraft.

12

Skru befæstigelseerne ind der forbinder baglygten med karosseriet.




13 Behandl forbindelsen til baglygtehuset. Brug dielektrisk fedt.




14 Genforbind ledningsnettet til baglygten.



15 Slå tændingen til. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.



16 Slå tændingen fra.




17 Installer baglygte adgangsdæksel.



18 Fastgør side foringen i bagagerummet.




19 Installer klipsene til bagagerums side foring.



20 Geninstaller hattehylden.



21 Luk bagklappen i bagagerummet.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
 **Google Play**

Download on the
 **App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL OPEL

BAGLYGTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL OPEL CORSA D

BAGLYGTER TIL OPEL: KØB NU

**BAGLYGTER TIL OPEL CORSA D: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.