



Udskift bagklapsdæmper
- **Fiat Punto 199 |**
Brugermanvising

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 Natural Power, FIAT PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet, FIAT PUNTO EVO (199) 1.2, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.2, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 Natural Power, FIAT PUNTO EVO (199) 1.4, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 LPG, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.9 D Multijet, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.6 D Multijet, FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 LPG, FIAT PUNTO (199) 0.9 Bifuel, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 16V, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 T-Jet, (+ 12)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BAGKLAPSDÆMPER – FIAT PUNTO 199.
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



• Flad Skruetrækker

• Hydraulisk gearkasse donkraft

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: bagklapsdæmper – Fiat Punto 199. AUTODOC eksperter
anbefaler:

- Højre og venstre gasfjeder til bagklappen skal udskiftes samtidigt.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den højre og venstre gasfjeder.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BAGKLAPSDÆMPER – FIAT PUNTO 199. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1

Åbn bagklappen.



2

Understøt bagklappen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

3

Frigør låseringen der forbinder gasfjederen til bagklappen. Brug en skruetrækker med lige kærv.



4

Frigør låseringen der forbinder gasfjederen til karosseriet. Brug en skruetrækker med lige kærv.




Udskiftning: bagklapsdæmper – Fiat Punto 199. Råd:

- For at undgå skader, så afsikrer bagklappen mens du afmontere gasfjederne.

5

Fjern bagklappens gasfjeder.



6

Frigør låseringen der forbinder gasfjederen til bagklappen. Brug en skruetrækker med lige kærv.



7

Frigør låseringen der forbinder gasfjederen til karosseriet. Brug en skruetrækker med lige kærv.



Udskiftning: bagklapsdæmper – Fiat Punto 199. AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så afsikrer bagklappen mens du afmontere gasfjederne.

8

Fjern bagklappens gasfjeder.



9

Installer en ny bagklap gasfjeder.




Udskiftning: bagklapsdæmper – Fiat Punto 199. Råd fra AUTODOC:

- For at undgå skader, så afsikre bagklappen mens du montere gasfjederen.


10

Klem låseringen på der forbinder gasfjederen til bagklappen.



11

Klem låseringen på der forbinder gasfjederen til karosseriet.



12

Installer en ny bagklap gasfjeder.



Udskiftning: bagklapsdæmper – Fiat Punto 199. Fagfolk anbefaler:

- For at undgå skader, så afsikre bagklappen mens du montere gasfjederen.

13

Klem låseringen på der forbinder gasfjederen til bagklappen.



14

Klem låseringen på der forbinder gasfjederen til karosseriet.



15


Fjern den hydrauliske donkraft.

AUTODOC anbefaler:

- Fiat Punto 199 – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.

16

Kontroller driftsbetingelser for bagklappens gasfjedre efter de er blevet installeret.



17

Luk bagklappen i bagagerummet.



GODT KLARET!

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL FIAT

BAGKLAPSDÆMPER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL FIAT PUNTO 199**BAGKLAPSDÆMPER TIL FIAT: KØB NU****BAGKLAPSDÆMPER TIL FIAT PUNTO 199: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.