




Hvordan udskiftes
motorophæng på en bil

VIDEO UNDERVISNING



PÅKRÆVET VÆRKTØJ:



- gevindskær
- Donkraft
- Momentnøgle
- Torx bits


KØB VÆRKTØJ

Venligst bemærk!

- Denne komponent holder motoren på plads, og absorberer de vibrationer den frembringer
- Antallet af ophæng og deres placering afhænger af motortypen

1

For at få adgang til komponenten skal du muligvis fjerne motorens stænkskærm og nogle dele under motorhjelm



Langsliggende motor

- Denne konstruktion har normalt tre monteringer: en på hver side af motoren og en til fastgørelse af gearkassen

2

Løft motoren op, så ophænget ikke længere støtter den




Tværliggende motor

- Denne konstruktion har normalt to holdeophæng og et stabiliseringsophæng

3

Løsn alle skruer en efter en, og sørg for, at ophænget ikke belastes




Venligst bemærk!

- Udsiftningsprocedurerne er ens for begge konstruktioner


4

Fjern derefter fastgørelseselementerne og den defekte del




5

Rengør monteringsæderne og klargør nye fastgørelseselementer




6

Monter en ny komponent i monteringsædet, og fastgør den




7

Følg producentens anbefalede spændingsmomenter




8

Løsn og fjern løfteudstyret



9

Geninstaller de dele, som du tidligere har afmonteret for at få adgang til komponenten



AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

MOTOROPHÆNG: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.