




Udskift luftfilter - **NISSAN**
Micra C+C III (K12) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

ⓘ Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

NISSAN Micra C+C III (K12) 1.4 16V

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens uformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: NISSAN MICRA III (K12) 1.4 16V

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – NISSAN MICRA C+C III
(K12). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Panelclip tang
- Skærbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: luftfilter – NISSAN Micra C+C III (K12). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – NISSAN MICRA C+C III (K12). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Frakoble befæstigelsen til luftindsugningsslangen. Brug et panelclip værktøj.



4 Fjern luftindsugningsslangen.



5

Frigør luftfilterhusets låsebøjler.



Udskiftning: luftfilter – NISSAN Micra C+C III (K12). Råd:

- Luftfilterhuset er indbygget i motordækslet.

6

Afmonter luftfilterhuset.



7

Fjern filterelementet fra filterhuset.



8

Rengør luftfilterhuset.



9

Indsæt et nyt filterelement i filterhuset.

**10**


Installer luftfilterhuset.

**11**

Lås luftfilterhusets låsebøjler.

**12**

Installer luftindsugningsslangen og fastgør den.

**13**

Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet.

14

Luk motorhjelmen.

GODT KLARET! [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i sæerdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.