



Udskift afdækning
sidespejl - **Nissan**
Qashqai J10 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.5 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0 Fire-hjulstrukket, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6 dCi Fire-hjulstrukket, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0 dCi Fire-hjulstrukket, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6 LPG

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: AFDÆKNING SIDESPEJL – NISSAN
QASHQAI J10. LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR
BRUG FOR:



- Kontaktspray elektronik
- Malertape
- Plastik aftrækkerværktøj
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: afdækning sidespejl – Nissan Qashqai J10. AUTODOC anbefaler:

- Proceduren for udskiftning af højre og venstre side af sidespejle dæksler er identisk.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: AFDÆKNING SIDESPEJL – NISSAN QASHQAI J10. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.




2

Brug malertape for at forhindre plastik og lakeret dele af bilen i at blive skadet.




3

Vip spejlglasset ud af huset.




4

Frigør forsigtig spejlglasset fra dets holder. Brug en plastik klipsptang.



5

Fjern spejlglasset.



Udskiftning: afdækning sidespejl – Nissan Qashqai J10. AUTODOC anbefaler:

- Brug ikke overdreven kraft for at fjerne delen. Ellers ville du kunne skade den.


6

Frigør spejlvarme forbindelserne.




7

Behandel spejlvarme forbindelserne. Brug dielektrisk fedt.



8

Vrik side spejlets dækselclips til side. Brug en plastik klipsptang (2 dele).



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: afdækning sidespejl – Nissan Qashqai J10. Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.


9

Fjern sidespejlets dæksel.



10

Installer det nye sidespejldæksel.



Udskiftning: afdækning sidespejl – Nissan Qashqai J10. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Anvend ikke overdreven kraft ved installation af delen. Ellers kan du ødelægge fastgørelsen.


11

Tryk fast på sidespejlets dæksel indtil det klikker på plads.




12

Vedhæft spejlvarme forbindelserne.



13

Tilpas spejlglasset i rette position. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.



AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: afdækning sidespejl – Nissan Qashqai J10. For at undgå at skade delen under installation, brug ikke overdreven kraft.
- Vær sikker på at spejlglasset er placeret korrekt. Det skal være udalignet efter låseklapperne på huset.


14

Fjern malertapen.




15

Rengør spejlglasset.



16

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.



17

Slå tændingen til. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

18

Slå tændingen fra.

GODT KLARET! [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL NISSAN

AFDÆKNING SIDESPEJL: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL NISSAN QASHQAI J10

AFDÆKNING SIDESPEJL TIL NISSAN: KØB NU

**AFDÆKNING SIDESPEJL TIL NISSAN QASHQAI J10: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.