



Udskift bagklapsdæmper  
- **Volvo V50 MW** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING



### ⓘ Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VOLVO V50 (545) 2.0 D4, VOLVO V50 (545) 2.0 D3, VOLVO V50 (545) 2.4, VOLVO V50 (545) 2.5 T5, VOLVO V50 (545) 2.0 D, VOLVO V50 (545) 2.5 T5 AWD, VOLVO V50 (545) 1.8, VOLVO V50 (545) 1.6, VOLVO V50 (545) 1.6 D, VOLVO V50 (545) 2.0, VOLVO V50 (545) 2.4 D5, VOLVO V50 (545) 1.8 FlexFuel, VOLVO V50 (545) 2.4 AWD, VOLVO V50 (545) 2.4 Tdi, VOLVO V50 (545) 1.6 D2, (+ 3)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BAGKLAPSDÆMPER – VOLVO V50 MW.  
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Flad Skruetrækker
- Hydraulisk gearkasse donkraft

**KØB VÆRKTØJ**


## Udskiftning: bagklapsdæmper – Volvo V50 MW. Råd fra AUTODOC:

- Højre og venstre gasfjeder til bagklappen skal udskiftes samtidigt.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den højre og venstre gasfjeder.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: BAGKLAPSDÆMPER – VOLVO V50 MW. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1

Åbn bagklappen.




2

Understøt bagklappen. Brug en hydraulisk løftteenhed.



**3**

Frigør låseringen der forbinder gasfjederen til bagklappen. Brug en skruetrækker med lige kærv.

**4**

Frigør låseringen der forbinder gasfjederen til karosseriet. Brug en skruetrækker med lige kærv.



#### Udskiftning: bagklapsdæmper – Volvo V50 MW. AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så afsikrer bagklappen mens du afmontere gasfjederne.


**5**

Fjern bagklappens gasfjeder.




**6**

Rengør montagesædet til bagagerum gasfjederen.

**7**

Installer en ny bagklap gasfjeder.




**Udskiftning: bagklapsdæmper – Volvo V50 MW. AUTODOC eksperter  
anbefaler:**


- For at undgå skader, så afsikre bagklappen mens du montere gasfjederen.

**8**

Klem låseringen på der forbinder gasfjederen til bagklappen.

**9**

Klem låseringen på der forbinder gasfjederen til karosseriet.



10

Fjern den hydrauliske donkraft.




### Udskiftning: bagklapsdæmper – Volvo V50 MW. Råd:

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.

11

Kontroller driftsbetingelser for bagklappens gasfjedre efter de er blevet installeret.



12

Luk bagklappen i bagagerummet.




**GODT KLARET!**

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VOLVO

BAGKLAPSDÆMPER: ET BREDT UDVALG

**VÆLG BILDELE TIL VOLVO V50 MW****BAGKLAPSDÆMPER TIL VOLVO: KØB NU****BAGKLAPSDÆMPER TIL VOLVO V50 MW: BEDSTE  
HANDLER OG TILBUD**

## **ANSVARSFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.